



Mouwrik Waardenburg

AANNEMERSBEDRIJF - WEGENBOUW

Energiemanagement

2019-2022

CO₂-prestatie



Mouwrik Waardenburg b.v.

Steenweg 63
4181 AK WAARDENBURG

tel. 0031 418 654 620

fax 0031 418 654 629

www.mouwrik.nl

Opgesteld d.d.: **Februari 2021**

Revisie: **005**

Opgesteld door

Voor akkoord:

Naam: **Ing. P. Akkermans (HVK)**

Naam: **Dhr. C. Hakkert**

d.d. **05-02-2021**

d.d. **05-02-2021**

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE.....	2
1. Introductie	3
2. Energieaspecten	4
2.1 Energieverbruik vestiging te Waardenburg.....	4
2.1.1 Elektriciteitsverbruik	4
2.1.2 Gasverbruik.....	5
2.2 Energieverbruik ten behoeve van de uitvoering van projecten.....	5
2.2.1 Mobiele werktuigen en middelen	5
2.2.2 Voertuigen voor personenvervoer.....	6
3. Toekomstige energieverbruiken	7
3.1 Plan van aanpak 2018 – 2022	7
4. gebruikte processen en systemen.....	9
Bijlage 1: Inventarisatie energieverbruikers vestiging	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Inventarisatie verlichting	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Inventarisatie verwarming	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Inventarisatie isolatie	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Bijlage 2: Inventarisatie energieverbruikers Projecten	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Inventarisatie bedrijfsvoertuigen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Inventarisatie materieel	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Inventarisatie mobiele units	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Bijlage 3: Berekening energieverbruiken Mouwrik waardenburg 2020.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1. INTRODUCTIE

Mouwrik Waardenburg B.V. heeft een inventarisatie uitgevoerd over alle energiestromen voortkomend uit haar bedrijfsvoering.

Dit document geeft hiervan de resultaten weer en geeft daarmee invulling aan de punten 2.A.3 en 1.B.2 van de CO₂-prestatieladder. Deze energie analyse is ook input voor de milieuaspectenanalyse die eerder door Mouwrik Waardenburg B.V. werd opgesteld in het kader van de ISO 14001 certificering. Daarmee wordt deze energieanalyse jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Als basis voor deze energieanalyse dienen de bestaande milieuaspectenanalyse en de registraties van energieverbruiken die maandelijks worden bijgewerkt.

2. ENERGIEASPECTEN

Het energieverbruik van Mouwrik Waardenburg B.V. is te splitsen in verbruik in panden en verbruik veroorzaakt door externe werkzaamheden.

In de milieuaspectenanalyse zijn alle energieverbruiken opgenomen. In de jaarrapportage CO₂-prestatie zijn alle significante energieverbruiken en energieverbruikers die een relatie hebben met de CO₂-prestatieladder meegenomen. Het onderhouden van de milieuaspecten analyse en de CO₂-jaarrapportage is geborgd in het KAM-systeem van Mouwrik Waardenburg B.V.

In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de uitgevoerde inventarisatie en worden aanbevelingen gedaan voor toekomstige mogelijkheden tot besparingen.

2.1 Energieverbruik vestiging te Waardenburg.

2.1.1 Elektriciteitsverbruik

Het verbruik op de vestiging in Waardenburg bestaat met name uit elektriciteitsverbruik voor verlichting, verwarming, klimaatbeheersing, gebruik van diverse elektrische kantoorapparatuur en het gebruik van gas t.b.v. de verwarming. Daarnaast is er een werkplaats waar onderhoud en reparaties van materieel plaatsvinden.

Deze verbruiken worden jaarlijks geregistreerd.

Een trendanalyse maakt onderdeel uit van het KAM-managementsysteem in het jaarverslag en de managementbeoordeling en ook in de CO₂-prestatie jaarrapportage.

Er werd van de bedrijfslocatie een uitgebreide inventarisatie gemaakt waarbij aandacht is besteed aan:

- Verlichting
- Verwarming
- Isolatie

De inventarisatie op deze onderdelen is opgenomen in bijlage 1 van deze rapportage¹ Met deze inventarisatie en de geregistreerde verbruiken in 2020 is opnieuw gekeken naar mogelijke besparingen.

Bij verlichting is gekeken naar het aantal lichtpunten en het vermogen daarvan. Dit in combinatie met het type verlichting. Besparingen op het gebied van verlichting zijn mogelijk nog te behalen door op een aantal punten automatische schakeling toe te passen waar nu nog een handmatige schakeling is gemonteerd. Daarnaast wordt veel van TL-verlichting gebruik gemaakt. Hier is verdere besparing te realiseren door het toepassen van LED-verlichting.

Bij verbruiken is er niet gedifferentieerd gekeken naar de verbruiken per verbruiksgroep (bijvoorbeeld verlichting gescheiden van computers e.d.) Besparingen kunnen met dit als voorkennis voornamelijk gehaald worden door apparatuur en verlichting niet onnodig aan te laten staan en buiten kantoor tijden of wanneer niet in gebruik deze uit te zetten. Ook bij aanschaf van nieuwe apparatuur en verlichting kan als inkoopspecificatie het elektriciteitsverbruik worden meegenomen.

Mogelijkheid om tot meer reductie te komen zullen, om de significantie daarvan vast te kunnen stellen, gescheiden metingen moeten worden uitgevoerd. Hiervoor zullen dan wel investeringen moeten worden gedaan. Het is maar de vraag of die investeringen dan wel terug kunnen worden verdiend met de reductie in verbruiken die dan worden gerealiseerd

Tenslotte zouden er op de daken van de bedrijfsgebouwen ook zonnepanelen toegepast kunnen worden. Echter is hier nog sprake van een Asbest dak en ontwikkeld Mouwrik Waardenburg momenteel nieuwbouwplannen. Het investeren in zonnepanelen zal dan ook worden uitgesteld totdat het asbest dak is vervangen EN een definitief besluit over nieuwbouw is genomen. Mogelijk dat dit wordt meegenomen in de nieuwbouw van het kantoor en de bedrijfsruimten in Waardenburg.

In het verleden werd door Mouwrik Waardenburg B.V. ook groene stroom ingekocht. Dit gebeurde sinds begin 2014, maar werd met wijziging van het energiecontract toch weer gebaseerd op grijze stroom. Vanaf 2019 is er weer een overeenkomst voor groene stroom die doorloopt tot 2023.

Vanaf de inkoop van Groene Stroom draagt verdere reductie van het elektriciteitsverbruik met een emissiefactor van 0 gram / kWh niet meer bij aan de reductie van de CO₂-emissie in het kader van de CO₂-prestatieladder. Vanuit het milieumanagementsysteem op basis van de ISO 14001 en het energiemangement kan verdere besparing bij Mouwrik

¹ De genoemde bijlage ontbreekt in de op het internet gepubliceerde versie van deze rapportage. Indien aanvullende informatie is gewenst kan deze worden opgevraagd bij de directievertegenwoordiger van Mouwrik Waardenburg B.V.; Dhr. Colin Hakkert.

Waardenburg wel zorgen voor verdere reductie van energieverbruiken.

Sinds 2015 werden plannen voor nieuwbouw en verbouwen van de bedrijfslocatie en bedrijfsinrichting aan de steenweg 63 te Waardenburg B.V. verder uitgewerkt en deze plannen lopen nog. Inmiddels werd definitief een besluit genomen over nieuwbouw op de huidige locatie, zijn de plannen verder uitgewerkt, is de vergunning ontvangen en is de eerste fase van de nieuwbouw gepland. In de loop van 2021 / 2022 zal deze nieuwbouw worden gerealiseerd. Om elektriciteit te besparen zal er dan met name aandacht zijn voor de toegepaste verlichting in hoeveelheden / type verlichting, maar ook voor bijvoorbeeld het type aansturing van deze verlichting en de oorsprong waar de elektriciteit vandaan komt, bijvoorbeeld door het toepassen van zonnepanelen of windmolen.

2.1.2. Gasverbruik

Het gasverbruik wordt net als de elektriciteit verbruiken jaarlijks gemeten. De verschillende ruimten en de beschikbare verwarming is geïnventariseerd en wordt weergegeven in bijlage 1 van deze rapportage¹.

Op het aandachtspunt verwarming is gekeken naar het type verwarming, de vorm van temperatuurregeling en de te verwarmen ruimte. Dit afgewend in combinatie met de isolatie van de ruimte kan dan een advies worden opgesteld. Zo zijn verwarmde ruimten voorzien van een geïsoleerde spouwmuur. Ook wanneer een verwarmde ruimte zich onder een dak bevindt dan is dit dak geïsoleerd. In verwarmde ruimten wordt overal dubbele beglazing toegepast. Niet op alle toegangsdeuren naar de verschillende ruimten zijn deurdrangers gemonteerd, dit geldt wel voor die deuren die grenzen aan koude ruimten. Besparing door verdere isolatie en het toepassen van meer deurdrangers kan worden onderzocht, maar levert geen hele grote bijdrage meer. Mogelijk kan nog wel besparing worden gehaald uit het terugdraaien van de thermostaat in een ruimte die niet in gebruik is waardoor deze ruimte niet onnodig wordt verwarmd. Dit vraagt overigens wel discipline bij de medewerkers.

In 2015 werden plannen voor nieuwbouw en verbouwen van de bedrijfslocatie en bedrijfsinrichting aan de steenweg 63 te Waardenburg verder uitgewerkt. Deze plannen zijn concreet geworden en zullen in 2021/2022 gerealiseerd worden. In afwachting van de nieuwbouw zijn tijdelijk een tweetal Cabin-Units geplaatst om het benodigde kantooroppervlak te vergroten. Ook hier is verwarming van toepassing. Deze units zijn aangesloten op de CV installatie met enkele radiatoren waardoor het gasverbruik in 2020 tijdelijk omhoog is gaan.

Wat betreft de nieuwbouw is om het gasverbruik te beperken, gekozen om op termijn van een warmtepomp gebruik te gaan maken voor verwarming van de bedrijfsruimten. Bij realisatie van de werkplaats en opslagloodsen zal nog in gasverwarming worden voorzien, maar deze wordt vervangen met de bouw van het kantoor en de daarmee voorziene verwarming.

2.2 Energieverbruik ten behoeve van de uitvoering van projecten.

Er is bij de analyse van energieverbruiken op en ten behoeve van projecten geïnventariseerd welke mobiele werktuigen en middelen, personenvoertuigen en verblijven zoals directieketen en mobiele units beschikbaar zijn. Hier is gekeken naar de verbruiken, type motor e.d. en voor wat betreft de mobiele units is gekeken naar de mate van isolatie. De inventarisatie van deze middelen is opgenomen in bijlage 2 van deze rapportage².

2.2.1 Mobiele werktuigen en middelen

De grootse verbruikers tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het gebruik van mobiele middelen en het transport van personeel en materieel van en naar het werk. Ten behoeve van de mobiele middelen wordt veel brandstof gebruikt. Er is geen inzicht hoeveel brandstof per draaiuur en per middel is verbruikt. Deze detailslag zou veel inzicht geven.

Het verbruik bij mobiele middelen is vooral gedrag gerelateerd. Het verbruik wordt sterk beïnvloed door de gebruiker en de wijze van gebruik. Maar ook de staat van onderhoud van het mobiele werktuig speelt hierbij een significante rol. Periodiek onderhoud en keuringen is goed geregeld. Hier is dan ook niet veel winst meer te behalen. Echter met meer aandacht voor het gebruik is mogelijk nog wel winst te boeken.

Er is een vervangingsbeleid bij Mouwrik Waardenburg B.V. dat is gebaseerd op basis van vervangingen in relatie tot de stand der techniek. Dat hieraan op een praktische manier invulling wordt gegeven blijkt wel uit de inventarisatie. Inmiddels werd er bij vervanging van kranen gekozen voor kranen met een Tier4 motor en materieel dat volledig elektrisch wordt aangedreven.

Er is tijdens overlegvormen ook aandacht voor het onnodig laten draaien van motoren als één van de manieren om verbruik van fossiele brandstoffen terug te dringen.

² De genoemde bijlage ontbreekt in de op het internet gepubliceerde versie van deze rapportage. Indien aanvullende informatie is gewenst kan deze worden opgevraagd bij de directievertegenwoordiger van Mouwrik Waardenburg B.V.; Dhr. Colin Hakkert.

2.2.2 Voertuigen voor personenvervoer

De werken worden uitgevoerd door heel Nederland. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bedrijfsauto's om naar het werk te rijden. Verder wordt gebruik gemaakt van busjes. Het overgrote deel van het wagenpark rijdt op diesel. Bij vervanging van deze voertuigen wordt bewust gekozen voor voertuigen met het laatste type euro6 motoren, maar meer en meer ook wordt gekozen voor volledig elektrische alternatieven wanneer die beschikbaar zijn. Vanwege de beperkte trekkracht van hybride en volledig elektrische voertuigen is dit type voertuig nog maar heel beperkt een optie om te worden ingezet. In 2020 wordt geïnvesteerd in volledig elektrische personenauto's. In de resultaten van 2021 verwachten wij dan ook hierdoor een reductie te kunnen laten zien ten aanzien van de scope 1 emissies. Maar vanwege de COVID-19 maatregelen waarbij reizen is beperkt is de reductie maar beperkt.

Vanuit de registraties van brandstof verbruiken is er een analyse van de verbruiken van de auto's gedaan. Er wordt nog meer inzicht verkregen door de registraties van verbruiken per voertuig bij te houden gehouden. Deze informatie gebruiken voor coaching van medewerkers wordt op dit moment nog niet gedaan.

Besparingen kunnen mogelijk worden gerealiseerd door continue aandacht voor 'het nieuwe rijden' onder de bestuurders van de voertuigen. Inmiddels werd door bestuurders van Mouwrik Waardenburg B.V. in 2015 een cursusdag "het nieuwe rijden" gevolgd. In 2021 zullen we met de introductie van volledig elektrisch aangedreven materieel en voertuigen aandacht besteden aan het nieuwe werken. Dit is ook nodig omdat de meeste apparatuur dat volledig elektrisch is aangedreven ook gedurende de gehele werkdag inzetbaar zal moeten zijn.

Tenslotte kan nog onderzocht worden hoe het aantal gereden kilometers kan worden beperkt (bijvoorbeeld door meerdere mensen in één voertuig te laten meerijden. Maar ook door de planning van de inzetbaarheid op de projecten) Het komende jaar zal nader onderzoek moeten uitwijzen welke andere besparingsmogelijkheden realistisch zijn.

3. TOEKOMSTIGE ENERGIEVERBRUIKEN

Er zijn vanuit het milieu-managementsysteem KPI's opgesteld voor de meest relevante verbruiken.

Er zijn nog geen wijzigingen op handen die voor een significante wijziging van de verbruiken en dus de inventarisatie zullen zorgen.

3.1 Plan van aanpak 2018 – 2022

Volgnr.	Omschrijving	Startdatum	Verantwoordelijk
01a	Verder uitwerken en realiseren van de nieuwbouw en verbouw plannen voor de vestiging van Mouwrik Waardenburg.	December 2016	KAM-coördinator
02a	Onderzoek vervanging van TL-verlichting door LED verlichting en voor deze verandering door wanneer dit significante besparing oplevert On hold i.v.m. op handen zijnde nieuwbouwplannen	Februari 2018	KAM-coördinator
03	Training / instructie / bewustwordingsproces onder de medewerkers op gang brengen om bij niet in gebruik zijnde ruimten: <ul style="list-style-type: none"> - Thermostaat lager te zetten - Verlichting uit - Elektrische apparaten uit - Deuren sluiten 	December 2020	KAM-coördinator
04	Vervangen van grijze stroom door groene stroom	Jan 2019	KAM-coördinator
05	Vervangen van grijs gas door groen gas	Jan 2019	KAM-coördinator
06	Training / instructie / bewustwordingsproces onder de medewerkers op gang brengen in relatie tot "het nieuwe rijden" Deze opleiding werd gerealiseerd in januari 2015	September 2014	KAM-coördinator
06a	Training / instructie / bewustwordingsproces onder de medewerkers op gang brengen in relatie tot "het nieuwe rijden" Men monitort het brandstofgebruik en koppelt dit jaarlijkse terug naar bestuurders.	Januari 2017	KAM-coördinator
06b	Training / instructie / bewustwordingsproces onder de medewerkers op gang brengen in relatie tot "het nieuwe werken" met name gerelateerd aan de investeringen van volledig elektrisch materieel en voertuigen.	Januari 2021	KAM-coördinator
07	Training / instructie / bewustwordingsproces onder de medewerkers op projecten op gang brengen in relatie tot "het nieuwe draaien" Is regelmatig een punt van aandacht tijdens bijvoorbeeld toolboxmeetings. Een training werd op dit onderwerp nog niet specifiek georganiseerd. Wel is er dagelijks toezicht door leidinggevenden op de projectlocaties.	Februari 2017	KAM-coördinator
08	Structuur geven aan de inzetplanning van medewerkers in relatie tot reisafstanden.	November 2019	KAM-coördinator
09	Inhuurbeleid van onderaannemers verder uitwerken en implementeren in relatie tot reisafstanden.	November 2021	KAM-coördinator
10	Vervangingsbeleid voor personenvoertuigen en mobiel materieel verder uitwerken en implementeren Beleid is alleen nog voertuigen en materieel aan te schaffen die hetzij volledig elektrisch, of zijn voorzien van een euro6 motor.	Sinds Juli 2015	KAM-coördinator
12	Registratie van verbruiken per personenvoertuig opzetten Er is een registratie opgezet van verbruiken per voertuig. Deze verbruiken zijn nog niet per voertuig geëvalueerd. Evaluatie te plannen medio 2020 op basis van de persoonlijke verbruiken in 2019.	November 2017	KAM-coördinator
12a	Registratie van verbruiken per personenvoertuig opzetten Monitoring van brandstofverbruik voor minstens 90% van het aantal mobiele werktuigen.	Januari 2020	KAM-coördinator

Volgnr.	Omschrijving	Startdatum	Verantwoordelijk
13	Shaftkeetjes bij aanschaf voorzien van zonnepanelen <i>Inmiddels is geïnvesteerd in een tweetal keten met zonnepanelen.</i>	Januari 2019	KAM-coördinator

4. GEBRUIKTE PROCESSEN EN SYSTEMEN

Het proces van Energie Management maakt onderdeel uit van het milieumanagementsysteem op basis van de ISO 14001. De processen en procedures ten behoeve van meting, monitoring en beheer zijn ingevuld.

De mogelijkheden tot continue verbetering zijn opgenomen in het KAM-jaarplan, de CO₂-jaarrapportage en deze energieleanalyse in het kader van de CO₂-prestatieladder.

Ten behoeve van de registratie en analyse van gegevens wordt met name gebruik gemaakt van Microsoft Excel werkbladen. Hiermee wordt voorkomen dat rekenfouten worden gemaakt aangezien deze zijn geautomatiseerd in formules. De werking van deze formules wordt regelmatig gecontroleerd. Een trigger daarvoor kan het ontstaan van een onverwachte waarde zijn.

Ook voor de registratie van verbruiken in 2021 zal een Excel-sheet worden gebruikt waarbij de registraties maandelijks kunnen worden bijgehouden, maar waarbij ook gescheiden wordt geregistreerd per voertuig / equipment (voor zover dit realistisch mogelijk is). Ook de verbruiken op projecten zullen hierin apart worden bijgehouden, maar alleen wanneer het projecten betreft die gescoord zijn op basis van CO₂-gunningsvoordeel.